

OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE SOFLEX PARK



Vous avez un parking à couvrir :

Nous avons développé une gamme conçue pour s'adapter à tout type d'espace et de configuration.

Vous souhaitez conserver l'organisation de votre parking et maintenir son activité :

La conception technique de nos ombrières aux normes EUROCODES permet une mise en place rapide.

Vos parkings sont organisés en bande :

Nos modèles sont juxtaposables sur sol relativement plat à partir de 2 places.

Vous exigez un projet pérenne :

Nos structures et leurs fondations bénéficient de la garantie décennale.

Protéger votre véhicule des intempéries :

Nos modèles sont équipés d'une couverture en bac acier parfaitement étanche.

Limiter les fortes chaleurs dans l'habitacle en période estivale :

Nos ombrières offrent de l'ombre aux véhicules.

Accéder facilement à votre place :

Nos modèles permettent une manœuvre aisée autour de votre véhicule.

Recharger votre véhicule électrique :

Nos modèles peuvent accueillir une borne de recharge pour véhicules électriques.


Communiquer sur vos efforts en termes de respect de l'environnement et d'économie d'énergie :

Nos ombrières constituent un bon vecteur de communication et d'image.

Vous êtes sensibles à l'intégration de votre espace parking :

Les onduleurs sont isolés en sous-face, ou regroupés dans un local dédié.

OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE SOFLEX PARK



CARACTERISTIQUES

- » Places de parking variables de 2.4 à 2.8m
- » Rampant de 5 à 6.2m
- » Hauteur passage libre : 2.8 m
- » Valable pour tout type de panneau (pose en portrait ou paysage)

•MATERIAUX


- » Profilés en acier à haute limite élastique pré-galvanisé en ZM
- » Pièces de connexion et boulonnerie galvanisées à chaud

•INCLUS DANS LA PRESTATION

- » Composants de structure et boulons
- » Descente de charges
- » Notice de montage

•AVANTAGES

- » Système modulaire (par multiple de 2 ou 3 places)
- » Longueur du rampant variable
- » Accès aisé pour se garer et ouvrir les portières
- » Montage rapide et facile
- » Tenue des poteaux au choc conforme à l'EN 1991-1-7




Votre chargé d'affaires


OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE SOFLEX PARK. /. PLANS & COUPES

OPTIONS PLACES STATIONNEMENT SIMPLE

SUD S




NORD N



OPTIONS PLACES STATIONNEMENT DOUBLE

DOUBLE PENTE DP



DOUBLE SUD DS

